








Triax Quattro



Control panel features:

- Function keys: F1, F2, F3, F4, MENU
- Screen display:
 - Search
 - PC Queue
 - Engraving
 - Serial No. 111111112222
 - SU Version 0.1.035
 - DB Version 09/04
 - 25/11/10 18.26
- Navigation: CLEAR, ENTER, STOP, START, SHIFT
- Keyboard: Standard QWERTY layout

Triax QUATTRO



* Klucze nacinane pod kątem (tylko przy dodatkowej szczęcie R13 lub R4).

Triax Quattro


Szybka i cicha, doskonała do cięcia kluczy nawiercanych i pionowych.

Nowy Triax Quattro to prawdziwy przełom technologiczny. Łatwa w obsłudze, szybka, łączy w sobie jakość i precyzję w cięciu nawet najbardziej skąplikowanych typów kluczy.

Dzięki zastosowaniu dodatkowych akcesoriów ta maszyna jest również doskonała do grawerowania kluczy, breloków oraz małych odznaczeń.



Triax Quattro został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z europejskimi normami CE.



Triax Quattro wyposażony jest w manualne szczęki R1/R12 do cięcia kluczy laserowych oraz nawiercanych jak i do grawerowania na kluczach, brelokach i małych odznaczeniach.



Triax Quattro



1

2

1 Łatwa w użyciu

Z Triax Quattro możesz pracować najlepiej jak potrafisz, możesz zarządzać nawet najbardziej skąplikowanymi operacjami, przy pomocy licznych funkcji zawartych w urządzeniu nie sprawi to żadnego problemu.

2 Kolorowy wyświetlacz



Duży kolorowy wyświetlacz w maszynie:

- optymalna rozdzielczość (320x240),
- Szeroki ekran(5,7" - 70x120 mm).

3 Innowacyjne oprogramowanie

Zaprojektowany intuicyjny interfejs ma na celu łatwą obsługę urządzenia

- Innowacyjne funkcje w oprogramowaniu maszyny mające na celu zredukowanie frezów do minimum, od najprostrzych do najbardziej skąplikowanych. Szybkie wyszukiwanie klucza na podstawie symbolu klucza, numeru karty (SSN), producenta, opisu systemu lub bezpośrednio z kodu.




5



6

4 Mocniejszy zmodernizowany tryb pracy

- Nowy mocniejszy silnik ze zwiększoną predkością w celu doskonałości jakości cięcia klucza (6.000 -17.000 rpm)
- Nowe wrzeciono
- Ulepszony ruch osi
- Automatyczna szczęka dla kluczy nacinanych pod kątem(+/- 45°)



7.1

5 Uchwyt na frezy

Triax Quattro wyposażony jest w specjalny uchwyt na frezy, aby Twoja praca była komfortowa. Utrzymanie porządku nie stanowi już problemu. Natychmiast znajdziesz frezy wymagane do cięcia wielu różnych rodzajów kluczy, bez marnowania czasu. Uchwyt posiada aż 14 pozycji, które można opisać w celu pomocy w szybkim odnajdywaniu freza.

6


USB Pen Drive (1 GB)

Triax Quattro wyposażony jest również w innowacyjny przydatny system

obsługujący Pen Drive (1Gb) który również dołączony jest do zestawu. Umożliwia on:

- wykonanie zoptymalizowanej procedury aktualizacji w ciągu zaledwie 5 minut
- tworzenie kopii zapasowej wszystkich danych zapisanych na maszynie
- zapisanie danych kart w celu pełnego bezpieczeństwa
- zwiększone możliwości wykorzystania maszyny w trybie stand-alone:

- wszystkie tabele i serie Silca, dostosowane przez Ciebie
- wykorzystanie własnych danych kart stworzonych przez SKP "Code Maker"



7 Opcjonalne szczęki

7.1 Odchylana manualna szczęka(R4)

Triax Quattro może być wyposażony w opcjonalną szczękę R4 do kluczy nacinanych pod kątem.

7.2 Automatyczna odchylana szczęka (R13)

Innowacyjna szczęka R13, posiada pełną automatykę w zakresie +/- 45°, która zapewnia najwyższą jakość cięcia oraz bardzo krótki czas docinania klucza. Nowa automatyczna szczęka R13 z ergonomiczną konstrukcją, montuje się w maszynie zaledwie w parę sekund.




7.2

Nową szczękę R13 montuje się bardzo szybko.



Wymiary



Dane techniczne

Zasilanie	230V – 50Hz
Max. pobór mocy	230V: 1,4 Amps. 300 Wat
Silnik freza	36 V - 200 W
Prędkość	6.000-17.000 rpm
Ruchy	W trzech osiach za pomocą śrub kulkowych napędzane przez silniki krokowe, na prowadnicach rolkowych
Szczęki	R1+R12 Uniwersalne (frezowanie + grawerowanie)
Pole działania	Górna oś X: 32 mm Dolna oś Y: 57 mm Pionowa oś Z: 30 mm
Wymiary	Szerokość: 450 mm Długość: 600 mm Wysokość: 510 mm (z podniesioną osłoną: 680 mm)
Waga	51.5 Kg

Akcesoria opcjonalne

Szczęka R4	Manualna szczęka do kluczy nacinanych pod kątem
Szczęka R13	Automatyczna szczęka do kluczy nacinanych pod kątem
Szczęki i adaptery	Liczne specyficzne uchwyty zaprojektowane do cięcia kluczy specjalnych dostępne są na życzenie

Expres
Siepraw 795
32-447 Siepraw
tel/fax 12 274 62 90
expres@expres.pl
www.expres.pl